



Prefeitura Municipal de Gramado

Secretaria de Administração

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DA PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2018

O MUNICÍPIO DE GRAMADO(RS), em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Edital do Pregão Presencial N.º 07/2018, aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI's, para atendimento das necessidades do Município, sofreu as seguintes **RETIFICAÇÕES**:

a) 1 – **OBJETO** os seguintes itens sofreram alteração:

- **Item 03** cancelado.
- **Item 06** onde **leu-se**: “LUVA DE VAQUETA. Descrição: Luva de segurança confeccionada em vaqueta na palma a face palmar dos dedos; tira de reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador; reforço interno em raspa na palma; dorso, face dorsal dos dedos e punho em raspa; elástico no dorso para ajuste. Especificação Técnica: Luva especifica para ser usada sobre a luva de alta tensão, com intuito de dar proteção e durabilidade as luvas de alta tensão que são de latex e frágeis a furos e rasgamentos.” **leia-se**: “LUVA DE VAQUETA. Descrição: Luva de segurança confeccionada em vaqueta na palma a face palmar dos dedos; tira de reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador; reforço interno em raspa na palma; dorso, face dorsal dos dedos e punho em raspa; elástico no dorso para ajuste. Especificação Técnica: Luva especifica para ser usada sobre a luva de alta tensão, com intuito de dar proteção e durabilidade as luvas de alta tensão que são de látex e frágeis a furos e rasgamentos. Para uso sobre a luva de alta tensão, tamanho 10,5.”
- **Item 13** cancelado.
- **Item 17** onde **leu-se**: “PROTETOR AUDITIVO TIPO ABAFADOR. Descrição: Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas.” **leia-se**: “PROTETOR AUDITIVO TIPO ABAFADOR. Descrição: Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas, 21 Db.”

Compras e Licitações



Prefeitura Municipal de Gramado

Secretaria de Administração

b) 1 – OBJETO – As quantidades dos itens passam a ser as constantes na tabela abaixo:

Item	Unid	Qtde	Descritivo
1	UN	33	BOTA CANO ALTO Calçado ocupacional, tipo bota cano longo, com cabedal confeccionado em couro vaqueta, fechamento total, com puxador, sem biqueira de proteção, palmilha de montagem montada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, solado em poliuretano bidensidade resistente a óleos combustíveis, injetado direto no cabedal, para uso eletrícista.
2	Par	69	BOTA DE BORRACHA ESPECIAL Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano curto, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. Para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. Na cor branca. Numeração do 35 ao 44
3			CANCELADO
4	PR	81	LUVA DE RASPA MAXX SOLDA STANDARD PUNHO 20 Descrição: Luva confeccionada em raspa de alto padrão, com forração interna de manta termica e costurada com linha de aramida. Desenvolvida para proteger as mãos do usuário contra agentes térmicos (Pequenas chamas, calor de contato, calor radiante, calor de metais fundidos) e contra agentes abrasivos e escoriantes provenientes de operações de soldagem e similares. Produzida com punho de raspa 20 cm, também forrado com manta térmica.
5	UN	3	Capacete branco com jugular e carneira
6	PAR	121	LUVA DE VAQUETA. Descrição: Luva de segurança confeccionada em vaqueta na palma a face palmar dos dedos; tira de reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador; reforço interno em raspa na palma; dorso, face dorsal dos dedos e punho em raspa; elástico no dorso para ajuste. Especificação Técnica: Luva especifica para ser usada sobre a luva de alta tensão, com intuito de dar proteção e durabilidade as luvas de alta tensão que são de látex e frágeis a furos e rasgamentos. Para uso sobre a luva de alta tensão, tamanho 10,5.

Compras e Licitações



Prefeitura Municipal de Gramado

Secretaria de Administração

7	UN	429	ÓCULOS DE SEGURANÇA Descrição: Óculos de segurança, constituído de visor confeccionado de policarbonato incolor e cinza, com meia proteção superior e lateral, com apoio nasal injetados na mesma peça confeccionados do mesmo material. As hastes são confeccionadas de material plástico preto e são compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas no visor por meio de rebite metálico e outra semi-haste com um pino plástico em uma das extremidades e que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior e que permite o ajuste do tamanho.
8	Par	144	BOTA DE BORRACHA Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. Para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água.
9	Cx	40	TOUCA DESCARTÁVEL PARA ELABORAÇÃO DE ALIMENTOS Touca confeccionada em falso tecido de polipropileno/poliéster, com Gramatura de 30 grs com extremidades plissadas, através de produção totalmente automatizada, eliminando, com isso, todo e qualquer contato manual. Entregue em caixas com 100 peças em cada.
10	PAR	10	MANGA DE PROTEÇÃO Descrição: A manga de proteção impermeável é confeccionada com Nylon emborrachado. A composição da peça possui uma face em poliamida e a outra em PVC, sendo as emendas feitas através de costuras impermeabilizadas. As extremidades da manga impermeável são ajustadas com elástico, protegendo do punho até a parte superior do bíceps.
11	UN	31	CALÇA ANTICORTE Descrição: Calça de Segurança anticorte para motosserrista produzida e confeccionada em tecido 100% poliéster, agregado e costurado com proteção interna de 08 (oito) camadas em tecido poliéster, com proteção dos membros inferiores do usuário em uma área de circunscrição de 360° em torno das pernas (proteção na parte frontal da cintura até o tornozelo e na parte posterior da virilha até o tornozelo). Aprovada para: Proteção das pernas do usuário contra

Compras e Licitações



Prefeitura Municipal de Gramado

Secretaria de Administração

			agentes mecânicos provenientes de operações com motosserra.
12	UN	176	AVENTAL RASPA 0,90X0,60CM SEM EMENDA Descrição: - Avental de raspa modelo soldador confeccionado em raspa. - Tira de ajuste de couro no pescoço e na cintura. - Sem emenda. - Fechamento em tiras. - Largura 0,60m, comprimento 0,90m. - Proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante e metais fundidos) e contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.
13			CANCELADO
14	UN	43	COLETE REFLETIVO TIPO X Colete refletivo tipo X, em PVC forrado, com faixas refletivas em PVC prisma, alta luminosidade (Giolite), O material das faixas refletivas deve seguir as referências das normas NBR 17:700.03-003/2003, NBR – 8429/1984, NBR – 8430/1984, NBR 8719/1994 e NBR 11912/2002 e ainda ANSI/ISEA 107-199-High Visibility Safety Apparel e EN471-1994-European Norman forn High. Fechamento por velcro nas laterais. Cor: Laranja.
15	UN	344	LUVA DE SEGURANÇA Normas Técnicas: EN388/2003 Descrição: Luva de segurança longa, confeccionada em borracha nitrílica; sem revestimento interno; antiderrapantes na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos; punho reto.
16	UN	2060	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG Descrição: Protetor auditivo do tipo inserção pré - moldado, confeccionado em silicone, no formato cônico com três flanges concêntricos, de diâmetros variáveis, contendo um orifício em seu interior, que torna o equipamento macio e facilmente adaptável ao canal auditivo. Atenuação: 18 dB (NRRsf).
17	UN	104	PROTETOR AUDITIVO TIPO ABAFADOR. Descrição: Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas, 21 Db.

Compras e Licitações



Prefeitura Municipal de Gramado

Secretaria de Administração

18	UN	15	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE DUPLO EM Y Descrição: Cinturão paraquedista / abdominal confeccionado em fita primária e secundária de poliéster de 45 mm, possui elementos de engate peitoral para suspensão, resgate e retenção de queda em fita de poliéster, dorsal em argola em D de aço para retenção de queda, possui elemento de engate de posicionamento na cintura, sendo dois laterais em argola em D de aço. Possui alças nos ombros em poliéster para resgate. Possui três fivelas em aço para regulagem peitoral, duas fivelas em aço para regulagem nas coxas e uma fivela em aço para regulagem na cintura. Com almofada na cintura, altura de 120 mm e 770 mm de comprimento.
19	UN	19	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA COR LARANJA - SUSPENSÃO COM JUGULAR Descrição: Capacete de segurança para uso na indústria modelo V-GARD, tipo I (aba total), classe B com as suspensões: Todos com e jugular.
20	UN	136	BOTA PVC PRETO CANO LONGO COM FORRO E POLAINA Descrição: Cano longo tipo impermeável Material: Policloreto de vinila (pvc), Forro em poliéster injetado, Fechamento superior em polaina com atacador para ajuste, Solado antiderrapante. Especificações técnicas: - Cor: Preta - Polaina: Amarela - Comprimento do Cano: 34 cm + Polaina 6,5cm - Ranhuras de 6mm na planta e 12mm no salto
21	UN	15	CAPACETE CONJUGADO COM PROTETOR FACIAL E ABAFADOR DE RUÍDO KIT CAPACETE + PROTETOR FACIAL + ABAFADOR DE RUÍDO - Capacete de segurança, tipo aba frontal, com nervura no casco e com fendas laterais para acoplagem de acessórios (protetor auditivo e protetor facial), com suspensão fixa ao casco através de quatro pontos de encaixe, carneira injetada em plástico, coroa composta de duas tiras de tecido de poliéster cruzadas, montadas em quatro "clips" de plástico e fixadas com uma costura, regulagem de tamanho através de ajuste simples e tira absorvedora de suor em espuma coberta de material sintético, com jugular ajustável, confeccionada em tira de tecido sintético e fixa na carneira.

Compras e Licitações



Prefeitura Municipal de Gramado

Secretaria de Administração

			<p>- Protetor facial com lente de policarbonato incolor, oferecendo proteção contra impactos de partículas volantes.</p> <p>- Abafador de ruído composto de duas conchas de material plástico rígido, preenchidas com espuma de poliuretano e com bordas revestidas e almofadas de material plástico, preenchidas com espuma; as conchas são fixadas a duas hastes móveis (basculantes) que se encaixam em fendas laterais do casco do capacete. Ter guias de ajuste de altura das conchas. Deve ser compatível para uso com o capacete e protetor facial. Nível de atenuação de ruído de no mínimo 20 dB(A) (NRRsf).</p> <p>Obs.: O Kit Protetor Facial deve ser utilizado com Capacete conjugado ao Kit Abafador de Ruídos. Ter CA válido.</p>
22	UN	64	<p>PERNEIRA DE SEGURANÇA</p> <p>Descrição: Perneira de segurança confeccionada em raspa, forrada em tecido de algodão, fechamento em velcro, tiras em raspa e fivelas para ajustes, alma de aço e metatarso.</p>
23	UN	509	<p>BOTINA COM ELÁSTICO</p> <p>Descrição: Botina com bico de aço CA 28491 confeccionada em couro com curtimento atravessado, 1,8/2,0 mm linhas de espessura, fechamento em elástico, forração em tecido não tecido transpirável, palmilha de montagem em E.V.A fixada/costurada junto ao cabedal (processo Strobel), solado em PU Bidensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente ao cabedal. Tamanho 37 ao 43.</p>
24	UN	106	<p>MÁSCARA PFF2 COM FILTRO</p> <p>Descrição:</p> <p>Proteção contra a toxicidade de aerossóis sólidos e líquidos não-tóxicos e-to-média baixa (por exemplo, óleo-névoas). Camadas internas e externas de não-tecido protegem o filtro mantendo suas fibras no interior do respirador, aumentando a durabilidade e evitando que as fibras se soltem gerando desconforto.</p>
25	UN	4	<p>MÁSCARA DE SOLDA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO</p> <p>Descrição: Máscara de solda de segurança tipo escurecimento automático; com visores panorâmicos laterais;</p>

Compras e Licitações



Prefeitura Municipal de Gramado

Secretaria de Administração

			moldura externa frontal refletiva; filtro de luz com funcionamento eletrônico automático tonalidades fixas e variáveis, com troca de baterias; carneira com sistema de catraca basculante ajustável ao diâmetro da cabeça do usuário, com ajuste de altura, fixada através de parafuso plástico com fricção; abertura interna de ventilação e difusão de dióxido de carbono da respiração.
26	UN	45.174	LUVA MALHA C/PIGMENTO NA PALMA DA MÃO Descrição: Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas, com pigmento em PVC na região palmar e face palmar dos dedos, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento final em fibras sintéticas. Material: Malha / PVC / Elástico (acabamento no punho), Cor: Branca Com Pigmentos Pretos Na Palma
27	UN	20	LENTE PARA MÁSCARA DE SOLDA Material: Material: Vidro Dimensões: 10,7 x 5,0 (CM) Formato: Retangular Cor: Preta
28	UN	20	LENTE PARA MÁSCARA DE SOLDA Material: Material: Vidro Dimensões: 10,7 x 5,0 (CM) Formato: Retangular Cor: Transparente
29	UN	40	Tira Jugular de 3 Pontos Para Capacete
30	UN	1.112	Protetor Solar Com Repelente Luvex FPS 60 Bisnaga 120g
31	UN	1.630	Protetor Solar com Repelente FPS 30 1/3 UVA Nutriex 120ml
32	PAR	8	LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA Fabricada em borracha natural, cor preta, 5KV, tipo II, classe O,. Este equipamento deverá apresentar selo de marcação do INMETRO. Tensão máxima de uso: 1000V. Par
33	UN	49	PROTETOR FACIAL CARBOGRAFITE CRISTAL COM CATRACA Descrição: Protetor facial composto de um suporte de material plástico rígido preto, que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça, e um escudo de material plástico (policarbonato) incolor.
34	CX	45	LUVA DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTO Luva descartável para procedimento, em silicone ou látex. Entregue em caixas com 100 pares.

Compras e Licitações



Prefeitura Municipal de Gramado

Secretaria de Administração

c) A data da abertura passa a ser no dia 16 de março de 2018 às 09 horas, no mesmo local.

d) As demais Cláusulas permanecem inalteradas.

Gramado(RS), 28 de Fevereiro de 2018.

JOÃO ALFREDO DE CASTILHOS BERTOLUCCI
Prefeito Municipal

Compras e Licitações